

[Startseite](#) > Stylesheet-Beispiel zum Kopieren

Stylesheet-Beispiel zum Kopieren

Stylesheet Beispiel zum Kopieren und Abändern. Das Stylesheet wird im <thead> der HTML-Seite eingebunden über

```
<link href="meinstil.css" rel="stylesheet">
```

```
*
{margin:0;
padding:0;
border:0;}

/* Die Angabe gemeinsamer Standardwerte ist nur für ältere Browser erforderlich, die
zum Teil unterschiedliche Browser-Stylesheets haben. Neuere Browserversionen sollten
gleiche Voreinstellungen haben, grundsätzlich kann es bei nicht gesetzten Angaben
jedoch zu unterschiedlichen Interpretationen verschiedener Browser kommen. */

body
{
font-family:Arial, Verdana, Tahoma, Georgia;
font-size:12px;
font-weight: normal;
color: #333333;
text-decoration: none;
background-color:#fcf0e1;
}

h1
{
font-size: 13px;
```

```
color: #706363;
font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Georgia;
text-decoration: none;
}
```

```
strong, b
{
font-weight: normal;
color: #333333;
}
```

```
.fetteueberschrift
{
font-size: 13px;
font-weight: bold;
color: #706363;
}
```

*/*Style Angaben für Links*/*

```
a:link
{
color: #333;
text-decoration: none;
}
```

```
a:visited {
color: #444;
text-decoration: none;
}
```

```
a:hover {
color: #706363;
text-decoration: underline;
}
```

```
a:active {
color: #000;;
```

```
}

/*Die Reihenfolge der Linkdefinitionen muss eingehalten werden*/

/* Links der Klasse "fett" */
a.fett:link {
font-weight: bold;
}

a.fett:visited {
font-weight: normal;
}

a.fett:hover {
font-weight:bold;
}

a.fett:active {
font-weight: bold;}

/* eine id wird einmal auf einer HTML-Webseite vergeben, mittels der id können
Elemente von Programmen, z.B. Javascript, angesprochen und verarbeitet werden */

#copyrightzeile
{font-style:oblique;}
```

genaue Angaben zu Stylesheet-Angaben unter: de.selfhtml.org

Barbara Funke - Online Publizistik und -PR - www.bfunke.de

Source URL (modified on 28/07/2018 - 01:38): <https://www.rhein-main-experten.de/css-beispiel-zum-kopieren>